

# DIGEO XI

## Nematocida

Uso consentito in pieno campo su terreno in assenza di coltura, destinato alla semina e o trapianto di anguria<sup>(1)</sup>, melanzana<sup>(1)</sup>, tabacco<sup>(1)</sup>, patata/patata da seme<sup>(1)</sup>, basilico<sup>(2)</sup>, melone<sup>(2)</sup>, fragola<sup>(3)</sup>, carota<sup>(3)</sup>, pomodoro<sup>(4)</sup>, peperone<sup>(4)</sup>, barbabietola da zucchero da seme<sup>(4)</sup>, baby leaf<sup>(4)</sup>, insalate<sup>(4)</sup>, erbe aromatiche<sup>(4)</sup>, zucchini<sup>(4)</sup>, cetriolo<sup>(4)</sup>, radicchio<sup>(4)</sup>, bietola rossa<sup>(5)</sup>, floreali<sup>(5)</sup>

### Composizione di DIGEO XI

1,3 Dicloropropene g. 97 (=1178,5g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100,0



### PERICOLO

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Liquido e vapori infiammabili. Tossico se ingerito. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tossico per contatto con la pelle. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Evitare di respirare i fumi/vapori. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.



GEOFIN S.p.A.

Via Crear, 15 - Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

AQL - Agroquimicos de Levante S.A. - Valencia (Spagna) (prod e conf)

Sinteco Logisrtics Spa - S. Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100 - 200<sup>(\*)</sup> litri

Registrazione n. 17362 del 08/02/2019 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

**Consultare un Centro Antiveleli.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Rispettare una distanza di 30 metri dalle abitazioni.

**AVVERTENZE:** deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Durante la manipolazione del prodotto usare maschera facciale intera con filtro specifico per i vapori organici, guanti ed indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.

Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti.

Dopo la rimozione del film plastico per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo.

Segnalare l'area trattata con apposite tabelle e garantire il rispetto di una distanza non inferiore a 20 metri dagli astanti durante l'applicazione del prodotto.

I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo.

Nel caso di perdite e sbandamenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore.

### USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**Caratteristiche:** è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloidogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura destinati alla semina e o

trapianto di anguria<sup>(1)</sup>, melanzana<sup>(1)</sup>, tabacco<sup>(1)</sup>, patata/patata da seme<sup>(1)</sup>, basilico<sup>(2)</sup>, melone<sup>(2)</sup>, fragola<sup>(3)</sup>, carota<sup>(3)</sup>, pomodoro<sup>(4)</sup>, peperone<sup>(4)</sup>, barbabietola da zucchero da seme<sup>(4)</sup>, baby leaf<sup>(4)</sup>, insalate<sup>(4)</sup>, erbe aromatiche<sup>(4)</sup>, zucchini<sup>(4)</sup>, cetriolo<sup>(4)</sup>, radicchio<sup>(4)</sup>, bietola rossa<sup>(5)</sup>, floreali<sup>(5)</sup>.

Applicazione mediante macchina fumigatrice.

È previsto un solo trattamento all'anno.

**Dosi massime di applicazione:** anguria<sup>(1)</sup>, melanzana<sup>(1)</sup>, tabacco<sup>(1)</sup>, patata/patata da seme<sup>(1)</sup>, basilico<sup>(2)</sup>, melone<sup>(2)</sup>, fragola<sup>(3)</sup>, carota<sup>(3)</sup>, peperone<sup>(4)</sup>, barbabietola da zucchero da seme<sup>(4)</sup>, baby leaf<sup>(4)</sup>, insalate<sup>(4)</sup>, erbe aromatiche<sup>(4)</sup>, zucchini<sup>(4)</sup>, cetriolo<sup>(4)</sup>, radicchio<sup>(4)</sup>, bietola rossa<sup>(5)</sup>, floreali<sup>(5)</sup>: 140 l/ha. Pomodoro<sup>(4)</sup>: 180 l/ha.

Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si deve applicare il prodotto tramite macchina fumigatrice e si suggerisce la copertura del suolo con telo pacciamante non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.

Tempo di permanenza del telo: 14/21 giorni

Quando la copertura deve essere rimossa procedere prima a sollevare i margini interrati e, dopo 12-24 ore, l'intero telo di plastica.

**Semina-trapianto:** ad una distanza di 14/21 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura o una epicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina o il trapianto devono essere eseguiti 14/21 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 31 giorni dopo il trattamento.

**Compatibilità:** il prodotto si impiega da solo

**Fitotossicità:** essendo i vapori del prodotto fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili

**Intervallo di sicurezza:** dal momento del trattamento far trascorrere 14/21 giorni per l'eliminazione del film plastico e almeno 31 giorni per le semine e o i trapianti.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
- Osservare una fascia di rispetto non trattata di 20 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale naturale o artificiale, permanente o temporaneo ad eccezione di scoline e adduttori d'acqua per l'irrigazione.
- Divieto di utilizzo del prodotto a meno di 200 metri dalle seguenti aree protette, individuate nell'Allegato 9 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
  - b) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
  - c) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione;
- Divieto di utilizzo del prodotto nelle zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar recepita con decreto del Presidente della Repubblica 448/1976.
- Nelle aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'Utilizzatore è tenuto ad informare preventivamente l'Autorità competente in merito alle modalità e alla data di esecuzione del trattamento.
- Il Prodotto deve essere utilizzato solo da operatori professionali in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 9 del D.L.vo. 150/2012.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-0456985000

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-0456985000

### VALIDITÀ REGISTRAZIONE:

- (1) ANGURIA, MELANZANA, TABACCO, PATATA/PATATA DA SEME: registrazione valida dal 1/3/2019 al 1/7/2019
- (2) BASILICO, MELONE: registrazione valida dal 1/4/2019 al 1/8/2019
- (3) FRAGOLA, CAROTA: registrazione valida dal 01/6/2019 al 1/10/2019
- (4) POMODORO, PEPERONE, BARBABIE TOLA DA ZUCCHERO DA SEME, BABY LEAF, INSALATE, ERBE AROMATICHE, ZUCCHINE, CETRIOLO, RADICCHIO: registrazione valida dal 15/7/2019 al 15/11/2019
- (5) BIETOLA ROSSA, FLOREALI: registrazione valida dal 1/9/2019 al 1/1/2020

(\*)ATTENZIONE: per la sola taglia da 200 litri: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

# DIGEO XI

**1,3 DICLOROPROPENE**

**concentrazione 97%**

**Il prodotto più concentrato**  
**presente sul mercato**



**GE****FIN** S.P.A.